

Vữa ngói nước Kelin là một sản phẩm mới dựa trên việc nâng cấp hai thành phần vữa ngói. Nó là một loại sản phẩm nhựa epoxy trong nước, với hiệu suất môi trường tốt hơn. Nó có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp của gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc bột mì trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ và như vậy. Nó không chỉ đóng vai trò liên kết và ngăn chặn, mà còn có thể làm đẹp gạch men. Nó có tính năng riêng của nó: nhiều loại màu sắc tuyệt vời, ánh sáng, và bề mặt của nó là tươi sáng như sứ sau khi chữa bệnh. Đồng thời, nó là bằng chứng nấm mốc, chống ẩm, thân thiện với môi trường, không độc hại và hương vị rỗng, thêm ion oxy tiêu cực để thanh lọc không khí và loại bỏ formaldehyde. Nó là một sản phẩm ưu tiên trong trang trí gia đình. Úc cùng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm để làm cho hiệu suất tốt hơn, và thông qua Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hướng dẫn kiểm soát chất lượng chiến lược, để làm cho chất lượng sản phẩm ổn định. Sản phẩm giải quyết triệt để vấn đề bụi bẩn khó làm sạch, hoan nghênh liên hệ với chúng tôi. [Trung Quốc gồm sealant nhà cung cấp.](#)



**Các loại màu sắc cho choice của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Cung cấp giải pháp khoảng cách toàn bộ phòng**



**Quy trình xây dựng ngăn gọn**





01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.




10 Keep the tiles dry in 24 hours


### Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



### Lợi thế công ty



## Tổng quan về nhà máy



Dây chuyền máy làm kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất trộn



Nạp hồ sơ làm mát



Dây chuyền máy cắt rọt



Máy phủ phim



Cổ phiếu vật liệu thực



Chứng khoán

## Chúng nhận

